

GNA SERİSİ TİCARİ TİP STANDART ODA SOĞUTUCULARI
GNA SERIES COMMERCIAL TYPE STANDARD AIR COOLERS



GND SERİSİ TİCARİ TİP STANDART ODA SOĞUTUCULARI
GND SERIES COMMERCIAL TYPE STANDARD AIR COOLERS



GEO SERİSİ TİCARİ ÇİFT ÜFLEMELİ ODA SOĞUTUCULARI
GYE SERIES COMMERCIAL DOUBLE FLOW TYPE UNIT COOLERS



GYE SERİSİ YATIK ODA SOĞUTUCULARI
GYE SERIES ANGLED CEILING TYPE UNIT COOLERS



**GNKF SERİSİ TEZGAH ALTI KARE FANLI
YAN VE ORTA SOĞUTUCULAR**
GNKF SERIES UNDER COUNTER TYPE OF COOLERS



GNK SERİSİ ÇİFT ÜFLEMELİ KARAMAN SOĞUTUCULARI
GNK SERIES DOUBLE FLOW UNIT COOLERS



GNKY SERİSİ YATIK SOĞUTUCULAR
GNKY SERIES ANGLED CEILING TYPE UNIT COOLERS



GNA SERİSİ TİCARİ TİP STANDART ODA SOĞUTUCULARI
GNA SERIES COMMERCIAL TYPE STANDARD AIR COOLERS



- Kalıp Geometrisi: 40x35 mm
- Bakır Boru: 1/2" Et Kalınlığı 0,35mm
- Fin: 6 mm
- Soğutucu Akışkan Distribütörlü
- Bakır Kollektörlü
- Kabin: RAL 9016 Elektro-Statik Boyalı Galvaniz Çelik
- Fan: Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500 mm

- Modul Geometry: 40x35 mm
- Copper Tubes: 1/2" Thickness 0,35mm
- Fins: 6 mm
- Refrigerant distributor
- Inlet Outlet Tube Connections Made of Copper
- Cabin: RAL 9016 Electro-Static Painted Galvanized Steel
- Fan: Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500 mm


GND SERİSİ TİCARİ TİP STANDART ODA SOĞUTUCULARI
GND SERIES COMMERCIAL TYPE STANDARD AIR COOLERS



- Kalıp: Geometrisi: 40x35 mm
- Bakır Boru: 1/2" Et Kalınlığı 0,35mm
- Fin: 8 mm
- Soğutucu Akışkan Distribütörlü
- Bakır Kollektörlü
- Kabin: RAL 9016 Elektro-Statik Boyalı Galvaniz Çelik
- Fan: Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500 mm

- Modul Geometry: 40x35 mm
- Copper Tubes: 1/2" Thickness 0,35mm
- Fins: 8 mm
- Refrigerant Distributor
- Inlet Outlet Tube Connections Made of Copper
- Cabin: RAL 9016 Electro-Static Painted Galvanized Steel
- Fan: Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500 mm

GEO SERİSİ TİCARİ ÇİFT ÜFLEMELİ ODA SOĞUTUCULARI
GEO SERIES COMMERCIAL DOUBLE FLOW TYPE AIR COOLERS



- Kalıp Geometrisi: 32x28 mm
- Bakır Boru: 3/8" Et Kalınlığı: 0,35mm
- Fin: 5 mm
- Soğutucu Akışkan Distribütörlü
- Bakır Kollektörlü
- Kabin: RAL 9016 Elektro-Statik Boyalı Galvaniz Çelik
- Fan: Ø250, Ø300, Ø350, Ø400 mm

- Modul Geometry: 32x28 mm
- Copper Tubes: 3/8" Thickness: 0,35mm
- Fins: 5 mm
- Refrigerant Distributor
- Inlet Outlet Tube Connections Made of Copper
- Cabin: RAL 9016 Electro-Static Painted Galvanized Steel
- Fan: Ø250, Ø300, Ø350, Ø400 mm

GYE SERİSİ TİCARİ TİP STANDART ODA SOĞUTUCULARI
GYE SERIES ANGLED CEILING TYPE UNIT COOLERS



- Kalıp Geometrisi: 32x28 mm
- Bakır Boru: 3/8" Et Kalınlığı 0,35mm
- Fin: 6 mm
- Soğutucu Akışkan Distribütörlü
- Bakır Kollektörlü
- Kabin: RAL 9016 Elektro-Statik Boyalı Galvaniz Çelik
- Fan: Ø300 mm

- Modul Geometry: 32x28 mm
- Copper Tubes: 3/8" Thickness 9,52mm
- Fins: 6 mm
- Refrigerant distributor
- Inlet Outlet Tube Connections Made of Copper
- Cabin: RAL 9016 Electro-Static Painted Galvanized Steel
- Fan: Ø300 mm

GKE SERİSİ TİCARİ TİP SOĞUTUCULAR
GKE SERIES ANGLED CEILING TYPE AIR COOLERS



- Kalıp Geometrisi: 25x22 mm
- Bakır Boru: 3/8" Et kalınlığı 0,35mm
- Fin: 4,5 mm
- Kabin: RAL 9016 Elektro-Statik Boyalı Galvaniz Çelik
- Fan: Ø200 mm

- Modul Geometry: 25x22 mm
- Copper Tubes: 3/8" Thickness 0,35mm
- Fins: 4,5 mm
- Cabin: RAL 9016 Electro-Static Painted Galvanized Steel
- Fan: Ø200 mm

GNKF SERİSİ TEZGAH ALTI KARE FANLI YAN VE ORTA SOĞUTUCULAR
GNKF SERIES UNDER COUNTER TYPE OF COOLERS



- Kalıp Geometrisi: 25x22 mm
- Bakır Boru: 3/8" Et kalınlığı 0,35mm
- Fin: 4 mm
- Kabin: RAL 9016 Elektro-Statik Boyalı Galvaniz Çelik
- Plastik Drenaj Tavası
- Fan: Ø120 mm

- Modul Geometry: 25x22 mm
- Copper Tubes: 3/8" Thickness 0,35mm
- Fins: 4 mm
- Cabin: RAL 9016 Electro-Static Painted Galvanized Steel
- Plastic Water Tray
- Fan: Ø120 mm

GNK SERİSİ ÇİFT ÜFLEMELİ KARAMAN SOĞUTUCULARI
GNK SERIES DOUBLE FLOW UNIT COOLERS



- Kalıp Geometrisi: 32x 28 mm
- Bakır Boru: 3/8" Et Kalınlığı 0,35mm
- Bakır Kollektörlü
- Fin: 4 mm
- Kabin: Plastik
- Fan: Ø250, Ø300 mm

- Modul Geometry: 32x28 mm
- Copper Tubes: 3/8" Thickness 0,35mm
- Inlet Outlet Tube Connections Made of Copper
- Fins: 4 mm
- Kabin: Plastic
- Fan: Ø250, Ø300 mm


GNKY SERİSİ YATIK SOĞUTUCULAR
GNKY SERIES ANGLED CEILING TYPE UNIT COOLERS



- Kalıp Geometrisi: 25x22 mm
- Bakır Boru: 3/8" Et Kalınlığı 0,35mm
- Fin: 5 mm
- Bakır Kollektörlü
- Kabin: Plastik
- Fan: Ø200 mm

- Modul Geometry: 25x22 mm
- Copper Tubes: 3/8" Thickness 0,35mm
- Fins: 5 mm
- Inlet Outlet Tube Connections Made of Copper
- Cabin: Plastic
- Fan: Ø200 mm



GNYSTTK SERİSİ
GNYSTTK SERIES STATIC EVAPORATORS






- Kalıp Geometrisi: 48x56, 35x35, 40x35 mm
- Bakır Boru: 1/2", 5/8" Et Kalınlığı 0,35 mm
- Fin: 10 - 12 mm
- Soğutucu Akışkan Distribütörlü
- Bakır Kollektörlü

- Modul Geometry: 48x56, 35x35, 40x35 mm
- Copper Tubes: 1/2", 5/8" Thickness 0,35 mm
- Fin: 10 - 12 mm
- Refrigerant distributor
- Inlet Outlet Tube Connections Made of Copper

GNYSTTK SERİSİ
GNYSTTK SERIES STATIC EVAPORATORS





 www.gunaysogutma.com.tr
 @gunaysogutma.com.tr
 @gunaysogutma.com.tr

GÜNAY SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.



MERKEZ: Irmak Cad. No:43 Dolapdere-Beyoğlu
İstanbul / Türkiye - 34437



FABRİKA: Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Fırat Sokak No:6/1
Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul



+90 (212) 771 1 771

info@gunaysogutma.com.tr